



## DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5  
Tel: 031.432.88.64  
Fax: 021.424.37.48

CIF: 33632364

### CAIET DE SARCINI

#### **Titlul**

„Achizitie de echipamente de tip IT pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice la nivelul Direcției Taxe și Impozite Sector 5 ”

#### **Autoritatea Contractantă**

Directia Taxe si Impozite Sector 5

Adresa: Str.Mihail Sebastian, nr. 23, sector 5, București,  
Romania

#### **Obiectivul General**

Scopul contractului îl constituie asigurarea condițiilor tehnice optime necesare pentru derularea activității de către personalul din cadrul Direcției Taxe și Impozite Sector 5.

#### **Obiectivul Specific**

Obiectul contractului îl constituie achiziția echipamente de tip IT, în vederea asigurării condițiilor tehnice necesare pentru îndeplinirea activităților specifice la nivelul Direcției Taxe și Impozite Sector 5.

.

**DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5**

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5  
Tel: 031.432.88.64  
Fax: 021.424.37.48

CIF: 33632364

Descrierea tehnică a proiectului  
Pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului se vor livra următoarele echipamente  
IT:

Tip de echipament IT	Nr bucati
1. Echipament de tip Sistem UPS 1000VA 230V	120
2. Leptop	1
3. Televizor	1
4. Aparat de laminat hartie A4 si A3	1
5. Echipamente de legatura in retea scannere	17
6. Suport televizor prindere pe perete	1

**SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME OBLIGATORII**

Caracteristici tehnice privind intrarea:  U.P. S	Capacitate disjunctor alimentare: 7 A Tip de protecție necesară la intrare: 3-pole breaker Frecvență de intrare: 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automată) Conexiuni de intrare: Schuko CEE 7/7P Interval tensiune de intrare pentru operații principale: 150 - 280V Curent maxim de intrare: 4A
--	--

**DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5**

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5  
Tel: 031.432.88.64  
Fax: 021.424.37.48

CIF: 33632364

Caracteristici tehnice privind iesirea:	Capacitate putere de ieșire: 480 Watts / 950 VA Tensiune nominală la ieșire : 230V Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea): 50/60 Hz +/-1 Hz Conexiuni de ieșire: 4 x Schuko CEE 7 (Battery Backup)
Backup time	Load (watts): 480W / Standard runtime:1.3 min Load (watts): 202.5W / Standard runtime:9.8 min Load (watts): 48W / Standard runtime: 50.7 min
Caracteristici tehnice privind Bateria:	Baterie cu plăci de plumb și acid, etanșată, care nu necesită întreținere, cu electrolit suspendat: etanș
Timp reincarcare	6-8 ore
Protectie	Capacitate nominală supratensiune: 273 Joules

**DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5**

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5  
Tel: 031.432.88.64  
Fax: 021.424.37.48

CIF: 33632364

<p>Alte caracteristici</p>	<p>Topologie: Linie interactivă Tip formă de undă: Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă Lungime cablu 1.22 m</p> <p>Alarmă când funcționează pe baterie: alarmă distinctă pentru baterie descărcată: alarmă sub formă de ton continuu la suprasarcină</p> <p>Conector baterie extern - pentru conectarea - deconectarea bateriei din motive de siguranță, pe timpul transportului sau manipularii UPS-ului .</p> <p>Siguranța resetabilă - asigură repunerea în funcțiune rapidă a UPS-ului , după un incident de electroalimentare prin apăsarea siguranței sărite .</p>
<p>Garanție</p>	<p>2 ani garanție, inclusiv acumulatorii interni.</p> <p>Cu înlocuire a UPS-ului sau bateriei defecte, printr-un curier rapid direct la beneficiarul echipamentului.</p> <p>Costurile de expediere produs înlocuitor și colectare produs defect, este acoperit de producător</p> <p>Înlocuirea UPS-ului sau bateriei defecte se face în 5-7 zile lucrătoare de la validarea defectului</p> <p>Apoi, instalarea noului UPS-ului sau a bateriei , trebuie să o facă utilizatorul . Sunt UPS-uri mici, deci nu trebuie personal calificat</p>

**DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5**

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5  
Tel: 031.432.88.64  
Fax: 021.424.37.48

CIF: 33632364

Caracteristici tehnice  <b>LEPTOP</b>	Procesor Intel® Core™ i7-6500U 2.50GHz, Skylake™, 15.6", Full HD, 8GB, 256GB SSD, DVD-RW, AMD Radeon™ R7 M340 2GB, Microsoft Windows 10 Pro
<b>PROCESOR</b>	Producator procesor: Intel Tip procesor: Intel® Core™ i7 Model procesor: 6500U Arhitectura: Skylake Cache: 4096 KB Tehnologie procesor: 14 nm Numar nuclee: 2 Frecventa procesor: 2500 MHz Turbo Boost pana la: 3100 MHz Procesor grafic integrat: HD Graphics 520
<b>DISPLAY</b>	Tip display: LCD LED Diagonala (inch): 15.6 Rezolutie :1920 x 1080 Format display: FHD Caracteristici special: display Anti-Glare
<b>MEMORIE</b>	Capacitate memorie: RAM 8 GB Tip memorie: DDR4 Frecventa: 2133 MHz Nr sloturi/sloturi ocupate: 2/1 Slot 1 8192 MB Memorie maxima: 16 GB
<b>HARD DISK</b>	Tip Stocare: SSD Capacitate stocare: 256 GB
<b>PLACA VIDEO</b>	Tip memorie video: Dedicata Producator chipset video: AMD Seria: R7 M340 Capacitate memorie video: 2048 MB Tip memorie: DDR3
<b>MULTIMEDIA</b>	Unitati citire/scriere DVD RW Audio Difuzoare stereo Tehnologie DTS Studio Sound Camera WEB HD 720p Cititor de carduri SD SDHC SDXC

**DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5**

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5  
Tel: 031.432.88.64  
Fax: 021.424.37.48

CIF: 33632364

<b>PORTURI</b>	Iesire audio VGA HDMI RJ-45 USB 2.0 USB 3.0
<b>COMUNICATII</b>	Retea 10/100/1000 Wireless 802.11 ac Bluetooth 4.0
<b>ALIMENTARE</b>	Baterie Li-Ion 4 celule Autonomie de lucru Pana la 9 ore
<b>ALTELE</b>	Securitate Kensington Lock Cititor de amprenta Tastatura Tastatura international Tastatura numerica Caracteristici special Tastatura antistropi TouchPad cu suport pentru gesturi multi-atingere
<b>SOFTWARE</b>	Sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro 64 biti

<b>Caracteristici tehnice Televizor</b>	LED Smart 101 cm, 40KU6072, 4K Ultra HD
<b>CARACTERISITICI GENERALE</b>	Tip LED Tip TV Smart TV Functie monitor Gama 2016
<b>AUDIO</b>	Sistem audio Dolby Digital Plus Iesire sunet (RMS) Caracteristici superioare sunet DTS Studio Sound 5.1

**DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5**

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5  
Tel: 031.432.88.64  
Fax: 021.424.37.48

CIF: 33632364

<b>VIDEO</b>	Diagonala ecran (cm): 101 Rezolutie :Ultra HD / 4K Contrast dynamic: Mega Contrast Aspect imagine: 16:9 Rezolutie ecran (pixeli) :3840 x 2160 Caracteristici superioare: imagine Motion Rate 100 PQI 1300 High Dynamic Range Micro Dimming PurColor Contrast Enhancer Auto Motion Plus Film Mode Natural Mode Support
<b>TUNER/RECEPTIE/TRANSMISIE</b>	Tuner digital DVB-T, DVB-C Redare video Intrare antena
<b>CARACTERISTICI SPECIALE</b>	Player multimedia integrat
<b>CARACTERISTICI GENERALE</b>	Accesorii incluse: Telecomanda Manual de utilizare Cablul alimentare Cablul hdmi minim 2 m

<b>CARACTERISTICI TEHNICE</b>	<b>APARAT DE LAMINAT</b>
<b>Format maxim de lucru</b>	A3
<b>Categorii</b>	ABS
<b>Folii laminare acceptate</b>	Maxim 125 micrometri
<b>Viteza de laminare</b>	310 mm/min
<b>Latimea fantei acces</b>	230 mm
<b>Grosimea maxima pentru laminare</b>	0.6 mm

**DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5**

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5  
Tel: 031.432.88.64  
Fax: 021.424.37.48

CIF: 33632364

<b>Laminare foto</b>	Da
<b>Laminare la rece</b>	Nu
<b>Numar de role</b>	2
<b>Material</b>	Plastic
<b>Timp de incalzire</b>	1 minut
<b>Mecanism de eliberare</b>	Levier pentru eliberare manuala
<b>Setari temperatura</b>	Temperatura controlata
<b>Putere</b>	230 W
<b>Alimentare cu energie</b>	230 V AC
<b>Temperatura</b>	Max. 122°
<b>Culoare laminator</b>	-
<b>Greutate</b>	-
<b>Dimensiuni</b>	-
<b>Garantie</b>	2 ani
<b>Altele</b>	<b>Certificare GS/TUV/CE</b>

## 5. Echipamente de legatura in retea scannere

Dispozitivul optional network interface unit pentru a permite controlul direct asupra caracteristicilor scannerului intr-un mediu de retea .

Ditl 5 avand achizitonate scanerele de mare viteza EPSON DS- 520, acestea echipamente de legatura in retea trebuie sa fie similar brandului



## DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5  
Tel: 031.432.88.64  
Fax: 021.424.37.48

CIF: 33632364

### **6.Suport televizor prindere pe perete.**

#### **Descriere:**

Suport universal pentru LED TV, cu diagonala cuprinsa intre 32-55 inch.

Standard Vesa: 200x200, 200x400, 300x300, 400x400

Reglare pe verticală +10/- 20 grade.

Reglare pe orizontala: +/- 90 grade

Distanta de la TV la perete: 60 - 473 mm

Greutate maxima suportata: 50 kg

Echipamentul trebuie sa aiba incluse componentele necesare pentru realizarea operatiunilor mentionate in specificatiile tehnice.

Sunt acceptate specificatii mai bune decat cele minime , dar acestea nu vor fi punctuate suplimentar

Service-ul si suportul in perioada de garanție va fi efectuat de catre personal abilitat/certificat de catre producatorul echipamentului respectiv sa actioneze asupra echipamentelor, pentru a nu se pierde garantia acordata.

Ofertantul castigator (furnizorul) trebuie să garanteze prin contract că produsele furnizate sunt noi, nefolosite, si nu sunt de tip refurbished (reconditionate sau second hand), integral sau componente ale acestora. Fiecare echipament va fi livrat cu cablurile de conexiune necesare si cele de alimentare conform standardelor romanesti.

Intocmit ,  
Inspector de specialitate  
Patrascu Adrian